全坚固型平板FZ-A2	
产品图片	TOUGHPAD TOUGHPAD
强坚固性	满足美军标MIL-STD-810G, Method 516.6标准,防水、防尘等级达到IP65标准,通过150cm跌落 试验,抗震/抗冲击/宽温,运行温度-29 ~ 63 ℃ 。*
详细型号	FZ-A2A
操作系统	Android™ 6.0
移动计算平台 / CPU	英特尔®凌动™x5-Z8550 处理器(主频1.44GHz,睿频2.4GHz,缓存2MB)
内存 / 存储	4GB / 32GB eMMC
显存 (非独立)	英特尔® HD核芯显卡 400
显示	10.1" WUXGA LCD (1920 x 1200) 阳光下高可读技术,亮度达800cd/m² 电容式多点触控屏 (配带触控笔)
摄像头	前端: 2MP 后端: 8MP (配备闪光灯)
扩展卡槽	Micro SDHC × 1
I/O端口	USB 3.0 Type A × 1 USB 3.1 Type C × 1 HDMI × 1 扩展总线端口(24-针) × 1 耳机输出 × 1 Barcode 读取器或USB 2.0 × 1(选配) 智能卡读取器 × 1(选配) 外置双通道天线接头× 1(选配)
通信接口	蓝牙 (V4.0 +EDR Class 1) WLAN:英特尔®双频带 AC 8260,IEEE802.11a/b/g/n/ac标准
电源	交流适配器 (输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz; 输出: 16 VDC, 4.06A) 锂离子智能电池 (11.4 V; 标准容量: 2600mAh) 电池续航时间: 约9小时 热插拔电池(选配)
尺寸 (宽×深×高) / 重量	272 mm x 196 mm x 16.4 mm 约880g
拓展模块	GPS 4G(选配)

^{*}由独立的第三方实验室根据MIL-STD810 G Method 516.6 Procedure IV进行跌落测试,根据Method 501.5 Procedure II进行操作温度测试。 本产品的抗冲击性、抗震性、防尘性、防水性和宽温性等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。